

EB-1485Fi



Ovo rješenje za laserski zaslon u punoj visokoj rezoluciji omogućuje prilagodljivost rada prilikom dijeljenja sadržaja i fleksibilnog spajanja.

Preoblikujte svoje radno mjesto s ovim velikim zaslonom promjenjive veličine, koji poboljšava suradnju i angažman te potiče veću razmjenu znanja s kolegama, klijentima ili delegatima upotrebom najnovijih i najsvestranijih mogućnosti spojitosti. EB-1485Fi dizajniran je kako bi bio jednostavan za upotrebu, obogaćujući suradnju i prilagodljivost u radnim okruženjima.

Fleksibilne mogućnosti i veličine zaslona

Omogućite dojmrljive sesije pomoću višedodirnog zaslona do 100 inča (16 : 9 pri samostalnoj upotrebi), 120 inča (16 : 6 pri samostalnoj upotrebi) ili 155 inča upotrebom Epsonove značajke DuoLink, koja objedinjuje dva interaktivna zaslona pomoću ugrađenog pretapanja rubova.

Promiče suradnju i povezivost

Intuitivno korisničko sučelje jednostavno za upotrebu, novi dodirni početni zaslon i novi interaktivni izbornik OSD omogućuju jednostavno postavljanje i upotrebu značajki. Sadrži olovku osjetljivu na višestruki dodir i mogućnosti dodira prstom, bežičnu spojitost s vlastitim uređajima (BYOD) i zrcaljenje zaslona (Miracast). Ima i sigurne alate za suradnju između korisnika i niz snažnih mogućnosti spojitosti, putem bežične i žičane mreže, uključujući HDBaseT i HDMI izlaz. Aplikaciju Epson iProjection može se besplatno preuzeti i omogućuje besprijekorno bežično spajanje i kontrolu suradnje s više uređaja i platformi. Kompatibilna je sa sustavima Windows i iOS te s paketom usluga sustava Office 365, što omogućuje upotrebu aplikacija sustava Office putem računala i tableta.

Klizni podijeljeni zaslon

Kombinirajte do četiri izvora, poput prezentacija i sustava za videokonferencije s višestrukih izvora videozapisa, kako biste optimizirali interakciju na sastancima.

Tehnologija bez brige o održavanju

Nakon instalacije može se upotrebljavati do 20.000 sati bez ikakvog održavanja, a petogodišnje jamstvo pruža vam dodatnu bezbrižnost. Pomaže pri smanjenju troškova rada, što znači da ga možete jednostavno postaviti i nastaviti s radom bez brige o naknadnom održavanju.

TEHNIČKI PODACI



KLJUČNE ZNAČAJKE

- **Fleksibilne mogućnosti i veličine zaslona**
Može se prilagoditi potrebama korisnika u svim radnim okruženjima
- **Sveobuhvatni interaktivni zaslon za sastanke**
Kombinira višestruke resurse u jedan uređaj za interaktivnu suradnju
- **Povećajte produktivnost i spretnost tijekom rada**
Istodobno dijelite i prikazujte sadržaj s niza različitih uređaja
- **Klizni podijeljeni zaslon**
Do četiri prikaza zaslona u jednoj slici – projicirajte slike iz različitih izvora
- **Jednostavna instalacija**
Brzo postavljanje uz funkciju automatskog podešavanja kalibracije



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

SPECIFIKACIJA PROIZVODA

TEHNOLOGIJE

Projekcijski sustav	Tehnologija 3LCD
LCD ploča	0,62 inča s C2 Fine

SLIKA

Snop svjetla u boji	5.000 lumen - 3.500 lumen (štedljivo)
Snop bijele svjetlosti	5.000 lumen - 3.500 lumen (štedljivo) In accordance with ISO 21118:2020
Razlučivost	Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16:9
Omjer slike	16:9
Omjer kontrasta	Over 2.500.000 : 1
Izvor svjetlosti	Laser
Izvor svjetlosti	20.000 Sati Durability High, 30.000 Sati Durability Eco
Ispravak iskrivljenja	Ručno okomito: ± 3 °, Ručno vodoravno ± 3 °
Obrada videozapisa	10 Bit
Učestalost osvježavanja okomite 2D slike	192 Hz - 240 Hz
Prikaz boja	do 1,07 milijardi boja

OPTIKA

Omjer projekcije	0,27 - 0,37:1
Zoom	Digitální, Factor: 1 - 1,35
Objektiv	Optički
Veličina projekcije	65 inči - 100 inči
Udaljenost projekcije široki kut	0,4 m (65 inča platno
Udaljenost projekcije Tele	0,6 m (100 inča platno
Najkraća/najdulja projekcijska udaljenost	0,78 m (120 inča platno
F broj projekcijskog objektiva	1,5
Fokalna udaljenost	3,9 mm
Fokus	Ručno
Pomak	9 : 1

SPOJIVOST

Priključci	USB 2.0 tipa A (2x), Powered USB, RS-232C, Ethernet sučelje (100 Base-TX/10 Base-T), Bežični LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Wi-Fi Direct, VGA ulaz (2x), VGA izlaz, HDMI ulaz (3x), Komponentni ulaz, Miracast, Stereo miniutičnica za audioizlaz, Stereo miniutičnica za audioizlaz (3x), ulaz za mikrofon, Dodirno sučelje, Višedodirno sučelje, USB 2.0 tipa B (2x), Ulaz za sinkronizaciju, Izlaz za sinkronizaciju, HDMI izlaz, HDBaseT
Povezivanje s pametnim telefonom	Ad-Hoc / infrastrukturno
Mrežni protokol	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink

NAPREDNE ZNAČAJKE

Sigurnost	Kensington zaštita, Blokiranje radnog polja, Zaštita lozinkom, Lokot, Sigurnosne značajke bežičnog LAN-a, Zaštita lozinkom
2D načini prikaza boje	Dinamički, Kino, Presentacija, sRGB, Ploča, DICOM SIM
Osobine	Ispravljanje luka, Automatska kalibracija, Automatsko uključivanje, Ugrađeni zvučnik, Kompatibilno sa standardom CEC, Prilagodljivi korisnički logotip, Digitalni zoom, Izravno uključivanje/isključivanje, Kompatibilno s kamerom za dokumente, Instalacija bez upravljanja, Dvostruka podrška za olovku, Jednostavno postavljanje prikaza na zaslonu, Email notification, Podrška za korištenje tehnologije dodira prstom, Prilagođavanje zaslona, Zaustavljanje slike, Pomak slike, Trenutno uključivanje/isključivanje, Interaktivan, Interaktivni OSD izbornik, Mail notification function, Ulaz za mikrofon, Mrežna administracija, OSD funkcija kopiranja, PC Interactive, Bilježenje bez računala, iProjection aplikacija za Chromebook, Quick Corner, Funkcija rasporeda, Zrcaljenje zaslona, Dijeljenje na zaslonu, Čarobnjak za postavljanje, Sliding split-screen feature, Funkcija podijeljenog zaslona, Vrhunska razlučivost, Nadzor putem mreže, Web daljinski upravljač, Funkcija zajedničkog korištenja ploče, Mogućnost bežičnog LAN-a, Aplikacija iProjection, iProjecton postavka putem QR koda
Interaktivnost	Da – olovka i dodir prstom
Načini prikaza boje	Ploča, Kino, Dinamično, Presentacija, sRGB, DICOM SIM
Projector control	via: AMX, Crestron (mreža), Extron, Crestron (samo RS-232c priključak), Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Extron XTP, Otkrivanje AMX uređaja, Protokol za otkrivanje jednostavnih uređaja Control4

EB-1485Fi

OPSEG ISPORUKE

- Priručnik na CD-u
- Interaktivne olovke
- Kabel za napajanje
- Daljinski upravljač uklj. baterije
- Zamjenski vrhovi olovke
- Držač/stalak za olovke
- Pokrov za kabel
- 2 x vrh olovke (teflon)
- 4 x vrh olovke (filc)
- Upravljačka ploča HDBaseT
- Zidni držač
- Jedinica za korištenje tehnologije dodira prstom
- Safety Cable



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS
Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

SPECIFIKACIJA PROIZVODA

EB-1485Fi

OPĆENITO

Potrošnja energije	366 W, 262 W (štedljivo), 0,5 W (pričuvni način rada), On mode power consumption as defined in JBMS-84 293 W
Razdioba topline	1.244 BTU/hour (max)
Napon	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mjere proizvoda	458 x 375 x 210 mm (širina x dubina x visina)
Masa proizvoda	9,3 kg
Razina buke	Normalno: 36 dB (A) - Štedljivo: 27 dB (A)
Temperatura	Skladištenje -10° C - 60° C
Priloženi softver	Easy Interactive Tools, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Management
Dodatne mogućnosti	Kamera za dokumente, Vanjski zvučnik, Vrh olovke (filc), Vrh olovke (teflon), Jedinica za bežični LAN
Kompatibilni operativni sustavi	Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Ubuntu 14.10, Ubuntu 15.04, Windows 10, Windows 10 (32/64 bit), Windows 2000
Zvučnik	16 W, Stereo: Stereo
Vrsta prostorije/primjena	Prostorija za sastanke, Prenosiv/male prostorije za sastanke, Prostor za suradnju/učionica
Namještanje	Nosač za stol, Nosač za zid
Boja	Bijelo
TCO certificirano	For further information relating to TCO Certified please visit https://tocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf

OSTALO

Jamstvo	60 Mjeseci U servisu ili 12.000 h Dostupna mogućnost produženja jamstva
---------	--

DODATNA OPREMA

EB-1485Fi

- Air Filter - ELPAF56 - L600/EB-14XX Series
V13H134A56
- ELPMB63 - Finger Touch Wall Bracket for ELPFT01
V12HA05A09
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)
V12H005A01
- Interactive Pen - ELPPN05A - Orange - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi
V12H773010
- Interactive Pen - ELPPN05B - Blue - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi
V12H774010
- Replacement Hard Pen Tip - ELPPS03 (6pcs)
V12H775010
- Replacement Soft Pen Tip - ELPPS04 (12pcs)
V12H776010
- ELPPS02
V12H467040
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01

LOGISTIČKI PODACI

JSK	V11H919040
Barkod	8715946674070
Zemlja porijekla	Kina



Eurotrade d.o.o.
Gospodarska Zona Gripole Spine BB
52210 Rovinj
Tel. +385.52.803 699
Fax +385.52.830 430
Web: www.eurotrade.hr
Email: eurotrade@eurotrade.hr

Recro d.d.
Av. Večeslava Holjevca 40
10000 Zagreb
Tel. +385.1.3650 777
Fax +385.1.3650 716
Web: www.recro.hr
Email: recro@recro.hr

Trgovačke marke i zaštićene trgovačke marke vlasništvo su Seiko Epson Corporation ili njihovih odgovarajućih vlasnika. Informacije o proizvodu podložne su promjenama bez prethodne najave.

EPSON®