


# EB-1780W



## TEHNIČKI PODACI



Iznimno mobilni HD-ready projektor za poslovne korisnike u pokretu spaja inteligentne postavke, vrhunsku kakvoću slike, jednostavno postavljanje i potpunu prenosivost.

Ovaj iznimno mobilni projektor odličan je odabir za poslovne ljude koji su stalno u pokretu i često pripremaju prezentacije na lokacijama klijenata, nudi neodoljivu kombinaciju iznimno tankog laganog dizajna, vrhunske kakvoće slike i napredne funkcionalnosti. S klasičnom žičanom i ugrađenom bežičnom spojivosti, brzim postavljanjem i nizom naprednih značajki, savršen je izbor za sjajne prezentacije.

### Izvanredna kakvoća slike

Uživajte u savršenoj kakvoći slike, impresivnim prirodnim bojama i 3,000 lumena izlaznog bijelog i obojenog svjetla zahvaljujući Epsonovoj 3LCD tehnologiji. Tehnologija vjernih boja omogućuje vjernu reprodukciju boja u prirodnom obliku, a uz omjer kontrasta od 10.000:1 projicirane slike oštre su i jasne.

### Jednostavno postavljanje

Zahvaljujući automatskom okomitom i vodoravnom ispravljanju trapezoidne slike, projektor ćete jednostavno postaviti na gotovo bilo kojem mjestu. Kratki raspon dometa projicira veliku sliku s kraće udaljenosti kako bi svi okupljeni sudionici mogli sjediti iza projektora dok prednji ispuh usmjerava vrući zrak u suprotnom smjeru. Funkcija Automatsko uključivanje napajanja uključuje projektor kad otkrije ulazni signal.

### Uglađenije prezentacije

Zahvaljujući podijeljenom zaslonu, korisnici mogu gledati dva izvora jedan uz drugog, a MHL može istodobno prikazivati video i audio sadržaje visoke kakvoće s mobilnih uređaja i puniti uređaje.

### Potpuna prenosivost

Zbog ultratankog oblika i iznimno laganog dizajna ovaj je projektor idealan za sve koji su u pokretu. Priložena je torba za nošenje, a projektor jednostavno stane u standardnu torbu za prijenosno računalo.



## KLJUČNE ZNAČAJKE

- **Izvanredna kakvoća slike**  
Snop bijele svjetlosti i snop svjetlosti u boji jačine 3.000 lumena
- **Vodoravno i okomito ispravljanje trapezoidne slike**  
Slajdovi i slike mogu se poravnati, a iskrivljenja ispraviti
- **Lagan i ultratankog oblika**  
Stane u torbu za prijenosno računalo
- **Besplatna aplikacija iProjection**  
Održite prezentaciju bežičnim putem s pametnog telefona ili tableta
- **Mogućnost podijeljenog zaslona**  
Istovremeno prikazite slike iz dva različita izvora



EPSON  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

## SPECIFIKACIJA PROIZVODA

### TEHNOLOGIJE

Projekcijski sustav	Tehnologija 3LCD, RGB sustav za projekcije sa zatvaračem na bazi tekućih kristala
LCD ploča	0,59 inča s C2 Fine

### SLIKA

Snop svjetla u boji	3.000 lumen- 1.900 lumen (štedljivo) u skladu sa standardom IDMS15.4
Snop bijele svjetlosti	3.000 lumen - 1.900 lumen (štedljivo) In accordance with ISO 21118:2020
Razlučivost	WXGA, 1280 x 800, 16:10
Visoka razlučivost (HD)	HD ready
Omjer slike	16:10
Omjer kontrasta	10.000 : 1
Izvor svjetlosti	Žarulja
Žarulja	206 W, 4.000 h Vijek trajanja, 7.000 h Vijek trajanja (u štednom načinu rada)
Ispravak iskrivljenja	Automatski okomito: ± 30 °, Ručno vodoravno ± 30 °
Obrada videozapisa	10 Bit
Učestalost osvježavanja okomite 2D slike	100 Hz - 120 Hz
Prikaz boja	do 1,07 milijardi boja

### OPTIKA

Omjer projekcije	1,04 - 1,26:1
Zoom	Manual, Factor: 1 - 1,2
Veličina projekcije	30 inči - 300 inči
Udaljenost projekcije široki kut	0,7 m - 6,8 m
Udaljenost projekcije Tele	0,8 m - 8,2 m
Najkraća/najdulja projekcijska udaljenost	1,35 m - 1,62 m ( 60 inča platno
F broj projekcijskog objektiva	1,58 - 1,7
Fokalna udaljenost	13,52 mm - 16,22 mm
Fokus	Ručno
Pomak	10 : 1

### SPOJIVOST

Funkcija USB-zaslona	3 u 1: Slika / miš / zvuk
Priključci	USB 2.0 tipa A, USB 2.0 tipa B, VGA ulaz, HDMI ulaz, Kompozitni ulaz, Stereo miniutičnica za audioulaz, MHL, Bežični LAN IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Bežični LAN b/g/n (2,4 GHz)
Povezivanje s pametnim telefonom	Ad-Hoc / infrastrukturno

### NAPREDNE ZNAČAJKE

Sigurnost	Kensington zaštita, Sigurnosne značajke bežičnog LAN-a, Zaštita lozinkom
Osobine	Klizač za isključivanje slike i tona, Ugrađeni zvučnik, Kompatibilno s kamerom za dokumente, Početni zaslon, Trenutno uključivanje/isključivanje, Preglednik za JPEG-ove, Dug radni vijek žarulje, Audio/video MHL sučelje, Bez računala, iProjection aplikacija za Chromebook, Quick Corner, Funkcija podijeljenog zaslona, Mogućnost bežičnog LAN-a, Aplikacija iProjection
Načini prikaza boje	Ploča, Kino, Dinamično, Prezentacija, sRGB, DICOM SIM

## EB-1780W

### OPSEG ISPORUKE

- Kabel za napajanje
- Daljinski upravljač uklj. baterije
- Torba za nošenje
- Kabel VGA
- Softver (CD)
- HDMI Cable 1.8m



**EPSON**  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

## SPECIFIKACIJA PROIZVODA

### OPĆENITO

Potrošnja energije	277 W, 200 W (štedljivo), 0,34 W (pričuvni način rada), On mode power consumption as defined in JBMS-84 252 W
Napon	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mjere proizvoda	292 x 213 x 44 mm (širina x dubina x visina)
Masa proizvoda	1,8 kg
Razina buke	Normalno: 39 dB (A) - Štedljivo: 30 dB (A)
Temperatura	Rad 5° C - 40° C, Skladištenje -10° C - 60° C
Vlažnost zraka	Rad 20% - 80%, Skladištenje 10% - 90%
	Ako je projektor ovješeno o stropni ili zidni nosač i postavljen u okruženju s teškim uljnim dimom ili mjestima na kojima isparavaju ulja ili kemikalije, mjestima na kojima se za postavljanje događaja koristi puno dima ili mjehurića ili se pak često pale aromatična ulja, to može učiniti određene dijelove naših proizvoda podložnijima propadanju materijala koji se s vremenom može slomiti i uzrokovati pad projektor sa stropa.
	Ako imate nedoumica u vezi okruženja u kojem je projektor postavljen ili bilo kakvih drugih pitanja, obratite se našem odjelu za podršku za dodatnu pomoć.
Priloženi softver	EasyMP Multi PC Projection
Dodatne mogućnosti	Air filter, Ceiling mount, Kamera za dokumente, Setting plate, Spare lamp, WP System - ELPWP20, Wireless transmitter - ELPWT01
Zvučnik	1 W
Vrsta prostorije/primjena	Prostorija za sastanke, Prenosiv/male prostorije za sastanke, Velika prostorija za sastanke/auditorij
Namještanje	Stropni nosač, Radna površina
Boja	Bijelo/Crna
TCO certificirano	For further information relating to TCO Certified please visit <a href="https://tco certified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf">https://tco certified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf</a>

### OSTALO

Jamstvo	60 Mjeseci U servisu, Žarulja: 60 Mjeseci ili 1.000 h Dostupna mogućnost produženja jamstva
---------	--

## EB-1780W

### OPSEG ISPORUKE

- Kabel za napajanje
- Daljinski upravljač uklj. baterije
- Torba za nošenje
- Kabel VGA
- Softver (CD)
- HDMI Cable 1.8m

---

**DODATNA OPREMA**

---

---

**EB-1780W**

---

- ELPLP94  
V13H010L94
- Air Filter - ELPAF53  
V13H134A53
- Ceiling Mount (White) - ELPMB23  
V12H003B23
- Setting Plate - ELPPT01  
V12H003D01
- Safety Wire - ELPWR01  
V12H003W01

**LOGISTIČKI PODACI**

JSK	V11H795040
Barkod	8715946629919
Zemlja porijekla	Filipini
Veličina palete	5 Komada



Eurotrade d.o.o.  
Gospodarska Zona Gripole Spine BB  
52210 Rovinj  
Tel. +385.52.803 699  
Fax +385.52.830 430  
Web: [www.eurotrade.hr](http://www.eurotrade.hr)  
Email: [eurotrade@eurotrade.hr](mailto:eurotrade@eurotrade.hr)

Recro d.d.  
Av. Večeslava Holjevca 40  
10000 Zagreb  
Tel. +385.1.3650 777  
Fax +385.1.3650 716  
Web: [www.recro.hr](http://www.recro.hr)  
Email: [recro@recro.hr](mailto:recro@recro.hr)

Trgovačke marke i zaštićene trgovačke marke vlasništvo su Seiko Epson Corporation ili njihovih odgovarajućih vlasnika. Informacije o proizvodu podložne su promjenama bez prethodne najave.

**EPSON®**