


EB-1795F



TEHNIČKI PODACI



Inteligentni, iznimno mobilni HD1080p projektor visoke razlučivosti za poslovne korisnike u pokretu spaja vrhunsku kakvoću slike, jednostavno postavljanje i potpunu prenosivost.

Ovaj iznimno mobilni projektor, savršen za ljude koji su stalno u pokretu i često pripremaju prezentacije na lokacijama klijenata, nudi neodoljivu kombinaciju iznimno tankog laganog dizajna, vrhunske kakvoće slike i napredne funkcionalnosti. S klasičnom žičanom i ugrađenom bežičnom spojivosti, brzim postavljanjem i nizom naprednih značajki, ovo je idealan alat za sjajne prezentacije.

Izvanredna kakvoća slike

Uživajte u savršenoj kakvoći slike, impresivnim prirodnim bojama i 3200 lumena izlaznog bijelog i obojenog svjetla zahvaljujući Epsonovoj 3LCD tehnologiji. Tehnologija vjernih boja omogućuje vjernu reprodukciju boja u prirodnom obliku, a uz omjer kontrasta od 10.000:1 projicirane slike oštre su i jasne.

Jednostavno postavljanje

Zahvaljujući automatskom okomitom i vodoravnom ispravljanju trapezoidne slike i prilagođavanju zaslonu, projektor ćete jednostavno postaviti na gotovo bilo kojem mjestu. Kratki raspon dometa projicira veliku sliku s kraće udaljenosti kako bi svi okupljeni sudionici mogli sjediti iza projektora dok prednji ispuh usmjerava vrući zrak u suprotnom smjeru. Funkcija Automatsko uključivanje napajanja uključuje projektor kad otkrije ulazni signal, a NFC omogućuje jednostavno povezivanje s mobilnim uređajima putem ugrađene značajke Wi-Fi spojivosti.

Uglađenije prezentacije

Funkcija prezentacije gestama omogućuje korisnicima izravno pomicanje kroz prezentaciju rukama. Dva izvora podataka možete prikazati jedan pored drugoga na podijeljenom zaslonu, a mobilne sadržaje možete jednostavno dijeliti zrcaljenjem zaslona. MHL može istodobno prikazivati video i audio sadržaje visoke kakvoće s mobilnih uređaja i puniti uređaje.

Potpuna prenosivost

Zbog ultratankog oblika i iznimno laganog dizajna ovaj je projektor idealan za sve koji su u pokretu. Priložena je torba za nošenje, a projektor jednostavno stane u standardnu torbu za prijenosno računalo.



KLJUČNE ZNAČAJKE

- **Izvanredna kakvoća slike**
Snop bijele svjetlosti i snop svjetlosti u boji jačine 3200 lumena
- **Funkcija prezentacije gestama**
Upravljajte prezentacijom rukama
- **Vodoravno i okomito ispravljanje trapezoidne slike**
Slajdovi i slike mogu se poravnati, a iskrivljenja ispraviti
- **Bežična spojivost**
Projektor možete jednostavno povezati putem NFC-a ili bežično
- **Lagan i ultratankog oblika**
Stane u torbu za prijenosno računalo



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

SPECIFIKACIJA PROIZVODA

TEHNOLOGIJE

| | |
|---------------------|---|
| Projekcijski sustav | Tehnologija 3LCD, RGB sustav za projekcije sa zatvaračem na bazi tekućih kristala |
| LCD ploča | 0,59 inča s C2 Fine |

SLIKA

| | |
|---|---|
| Snop svjetla u boji | 3.200 lumen- 1.900 lumen (štedljivo) u skladu sa standardom IDMS15.4 |
| Snop bijele svjetlosti | 3.200 lumen - 1.900 lumen (štedljivo) In accordance with ISO 21118:2020 |
| Razlučivost | Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16:9 |
| Visoka razlučivost (HD) | Full HD |
| Omjer slike | 16:9 |
| Omjer kontrasta | 10.000 : 1 |
| Izvor svjetlosti | Žarulja |
| Žarulja | 214 W, 4.000 h Vijek trajanja, 7.000 h Vijek trajanja (u štednom načinu rada) |
| Ispravak iskrivljenja | Automatski okomito: ± 30 °, Automatski vodoravno ± 20 ° |
| Obrada videozapisa | 10 Bit |
| Učestalost osvježavanja okomite 2D slike | 100 Hz - 120 Hz |
| Prikaz boja | do 1,07 milijardi boja |

OPTIKA

| | |
|--|----------------------------------|
| Omjer projekcije | 1,02 - 1,23:1 |
| Zoom | Manual, Factor: 1 - 1,2 |
| Veličina projekcije | 30 inči - 300 inči |
| Udaljenost projekcije široki kut | 0,7 m - 6,8 m |
| Udaljenost projekcije Tele | 0,8 m - 8,2 m |
| Najkraća/najdulja projekcijska udaljenost | 1,35 m - 1,62 m (60 inča platno |
| F broj projekcijskog objektiva | 1,58 - 1,7 |
| Fokalna udaljenost | 13,52 mm - 16,22 mm |
| Fokus | Motorizirano |
| Pomak | 10 : 1 |

SPOJIVOST

| | |
|-------------------------------------|---|
| Funkcija USB-zaslona | 3 u 1: Slika / miš / zvuk |
| Priključci | USB 2.0 tipa A, USB 2.0 tipa B, VGA ulaz, HDMI ulaz, Kompozitni ulaz, Stereo miniutičnica za audioulaz, Miracast, MHL, Near Field Communication (NFC), Bežični LAN IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Bežični LAN b/g/n (2,4 GHz) |
| Povezivanje s pametnim telefonom | Ad-Hoc / infrastrukturno |

NAPREDNE ZNAČAJKE

| | |
|------------------------|---|
| Sigurnost | Kensington zaštita, Sigurnosne značajke bežičnog LAN-a, Zaštita lozinkom |
| 2D načini prikaza boje | Dinamički, Kino, Prezentacija, sRGB, Ploča, DICOM SIM |
| Osobine | Klizač za isključivanje slike i tona, Ugrađeni zvučnik, Kompatibilno s kamerom za dokumente, Prilagođavanje zaslona, Prezentacija gestama, Početni zaslon, Trenutno uključivanje/isključivanje, Preglednik za JPEG-ove, Dug radni vijek žarulje, Audio/video MHL sučelje, Bez računala, iProjection aplikacija za Chromebook, Quick Corner, Zrcaljenje zaslona, Funkcija podijeljenog zaslona, Mogućnost bežičnog LAN-a, Aplikacija iProjection |
| Načini prikaza boje | Ploča, Kino, Dinamično, Prezentacija, sRGB, DICOM SIM |

EB-1795F

OPSEG ISPORUKE

- Kabel za napajanje
- Daljinski upravljač uklj. baterije
- Torba za nošenje
- Kabel VGA
- Softver (CD)
- HDMI Cable 1.8m



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

SPECIFIKACIJA PROIZVODA

OPĆENITO

| | |
|---------------------------|--|
| Potrošnja energije | 295 W, 208 W (štedljivo), 0,34 W (pričuvni način rada), On mode power consumption as defined in JBMS-84 268 W |
| Napon | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
| Mjere proizvoda | 292 x 213 x 44 mm (širina x dubina x visina) |
| Masa proizvoda | 1,8 kg |
| Razina buke | Normalno: 39 dB (A) - Štedljivo: 30 dB (A) |
| Temperatura | Rad 5° C - 40° C, Skladištenje -10° C - 60° C |
| Vlažnost zraka | Rad 20% - 80%, Skladištenje 10% - 90% |
| | Ako je projektor ovješeno o stropni ili zidni nosač i postavljen u okruženju s teškim uljnim dimom ili mjestima na kojima isparavaju ulja ili kemikalije, mjestima na kojima se za postavljanje događaja koristi puno dima ili mjehurića ili se pak često pale aromatična ulja, to može učiniti određene dijelove naših proizvoda podložnijima propadanju materijala koji se s vremenom može slomiti i uzrokovati pad projektor sa stropa. |
| | Ako imate nedoumica u vezi okruženja u kojem je projektor postavljen ili bilo kakvih drugih pitanja, obratite se našem odjelu za podršku za dodatnu pomoć. |
| Priloženi softver | EasyMP Multi PC Projection |
| Dodatne mogućnosti | Air filter, Ceiling mount, Kamera za dokumente, Setting plate, WP System - ELPWP20, Wireless transmitter - ELPWT01 |
| Zvučnik | 1 W |
| Vrsta prostorije/primjena | Prostorija za sastanke, Prenosiv/male prostorije za sastanke, Velika prostorija za sastanke/auditorij |
| Namještanje | Stropni nosač, Radna površina |
| Boja | Bijelo/Crna |
| TCO certificirano | For further information relating to TCO Certified please visit https://tco certified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf |

OSTALO

| | |
|---------|--|
| Jamstvo | 60 Mjeseci U servisu, Žarulja: 60 Mjeseci ili 1.000 h Dostupna mogućnost produženja jamstva |
|---------|--|

EB-1795F

OPSEG ISPORUKE

- Kabel za napajanje
- Daljinski upravljač uklj. baterije
- Torba za nošenje
- Kabel VGA
- Softver (CD)
- HDMI Cable 1.8m

DODATNA OPREMA

EB-1795F

- Setting Plate - ELPPT01
V12H003D01
- Ceiling Mount (White) - ELPMB23
V12H003B23
- ELPLP94
V13H010L94
- Air Filter - ELPAF53
V13H134A53
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01

LOGISTIČKI PODACI

| | |
|------------------|---------------|
| JSK | V11H796040 |
| Barkod | 8715946629933 |
| Zemlja porijekla | Filipini |
| Veličina palete | 5 Komada |



Eurotrade d.o.o.
Gospodarska Zona Gripole Spine BB
52210 Rovinj
Tel. +385.52.803 699
Fax +385.52.830 430
Web: www.eurotrade.hr
Email: eurotrade@eurotrade.hr

Recro d.d.
Av. Večeslava Holjevca 40
10000 Zagreb
Tel. +385.1.3650 777
Fax +385.1.3650 716
Web: www.recro.hr
Email: recro@recro.hr

Trgovačke marke i zaštićene trgovačke marke vlasništvo su Seiko Epson Corporation ili njihovih odgovarajućih vlasnika. Informacije o proizvodima podložne su promjenama bez prethodne najave.

EPSON®