


LightScene EV-110



TEHNIČKI PODACI



EV-110 inovativno je i svestrano lasersko projekcijsko rješenje od 2.200 lumena za izradu doživljajnih zaslona i digitalnog znakovlja.

Unesite pokret i život u izložene predmete u trgovinama, ugostiteljska događanja, iskustva posjetitelja, galerije, muzeje, korporativna okruženja ili izložbe uz projektor s niskim vizualnim šumom koji se uklapa u svako okruženje. EV-110 objedinjuje osvjetljenje i projekciju te savršeno kombinira visoku kvalitetu dizajna i slike s fleksibilnosti ugradnje.

Minimalistički dizajn – maksimalni učinak

Projektor LightScene EV-110 za oslobađanje kreativnosti i projiciranje vizualnih slika koje u trenu privlače pažnju zahvaljujući oštrom WXGA rezolucije i svjetlini od 2.200 lumena. Zahvaljujući diskretnom dizajnu može se upotrebljavati na mjestima na kojima bi se klasični projektor isticao. Dostupna je i crna verzija.

Jednostavna, fleksibilna primjena

Lagan i prilagodljiv dizajn omogućuje brojne načine ugradnje modela EV-110, od klasičnog postavljanja na strop do samostalnog stajanja na podu ili pričvršćivanja na vodilicu za rasvjetu, uključujući one skrivene.

Prikladan za znakovlje

Sadrži ugrađeni reproduktor medija s bežičnim prijenosom sadržaja koji omogućuje učitavanje popisa za reprodukciju na SD karticu i reprodukciju izravno s projektor¹. EV-110 uključuje i spojivost putem HDMI sučelja za jednostavnu integraciju u sustave za upravljanje sadržajem bez potrebe za stručnjakom za instalaciju.

Pojednostavljena napredna instalacija

Funkcija GPI podržava izravnu spojivost senzora za stvaranje dinamičnih iskustava koja se mogu prilagoditi situacijskim promjenama bez potrebe za skupim vanjskim hardverom. EV-110 koristi i napredne tehnike kao što je pretapanje rubova za postizanje zadivljujućih rezultata u većim prostorima koji zahtijevaju instalaciju više jedinica.

Postavite ga i zaboravite na brigu

Uz petogodišnje jamstvo u kombinaciji s Epsonovom pouzdanom tehnologijom laserskog izvora svjetlosti i zatvorenim optičkim motorom model EV-110 ne zahtijeva redovito održavanje.

KLJUČNE ZNAČAJKE

- **Eksperimentalna projekcija**
S lakoćom stvarajte sadržaj bez obruba, svjetlosne efekte i kombinirane prikaze
- **Sadržaj temeljen na senzoru**
Funkcija GPI za jednostavna iskustva na temelju senzora
- **Fleksibilna instalacija**
Moguće postavljanje na strop, samostalno stajanje na podu ili pričvršćivanje na vodilicu za rasvjetu
- **Prikladan za znakovlje**
Ugrađen reproduktor medija i jednostavna integracija CMS-a
- **Postavite ga i zaboravite na brigu**
Izdržljiva Epsonova laserska tehnologija s petogodišnjim jamstvom



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

SPECIFIKACIJA PROIZVODA

TEHNOLOGIJE

Projekcijski sustav	Tehnologija 3LCD
LCD ploča	0,59 inča s C2 Fine

SLIKA

Snop svjetla u boji	2.200 lumen- 1.100 lumen (štedljivo) u skladu sa standardom IDMS15.4
Snop bijele svjetlosti	2.200 lumen - 1.100 lumen (štedljivo) In accordance with ISO 21118:2020
Razlučivost	WXGA 2
Omjer slike	16:10
Omjer kontrasta	2.500.000 : 1
Native Contrast	2.000 : 1
Izvor svjetlosti	Laser
Izvor svjetlosti	20.000 Sati Durability High, 30.000 Sati Durability Eco
Ispravak iskrivljenja	Ručno okomito: ± 45 °, Ručno vodoravno ± 40 °
Prikaz boja	16,77 milijuna boja

OPTIKA

Omjer projekcije	1,38 - 2,19:1
Zoom	Motorized, Factor: 1 - 1,58
Objektiv	Optički
Veličina projekcije	30 inči - 150 inči
Udaljenost projekcije široki kut	0,9 m - 4,5 m
F broj projekcijskog objektiva	1,51 - 1,92
Fokalna udaljenost	18,2 mm - 28,4 mm
Fokus	Motorizirano

SPOJIVOST

Priključci	USB 2.0-A, USB 2.0 tipa B (samo usluga), Ethernet sučelje (100 Base-TX/10 Base-T), Bežični LAN b/g/g 25 GHz, HDMI ulaz, Izlazni priključak za utičnicu, Utor za SD karticu, Reprodukcijska SD kartica, Bežični LAN a/n (5 GHz)
Mrežni protokol	HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink

NAPREDNE ZNAČAJKE

Sigurnost	Sigurnosne značajke bežičnog LAN-a, Zaštita lozinkom
Osobine	A/V mute, Automatsko uključivanje, Digitalni zoom, Pretapanje rubova, Vodoravno i okomito ispravljanje trapezoidne slike, Pomak slike, Dugi vijek trajanja izvora svjetlosti, Quick Corner, Nadzor putem mreže, Web daljinski upravljač
Načini prikaza boje	Dinamično, Normalno
Projector control	via: Crestron (mreža), Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView

OPĆENITO

Potrošnja energije	149 W, 112 W (štedljivo), 0,4 W (pričuvni način rada), On mode power consumption as defined in JBMS-84 124 W
Napon	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimenzije proizvoda (zadani položaj)	530 x 470 x 250 mm (širina x dubina x visina)
Dimenzije: Jedinica za projekciju	Ø175 x 260 mm (dubina)
Dimenzije: Napajanje	361 x 110 x 65 mm (širina x dubina x visina)
Masa proizvoda	5 kg
Razina buke	Normalno: 34 dB (A) - Štedljivo: 22 dB (A)
Temperatura	Rad 5° C - 40° C, Skladištenje -10° C - 60° C
Vlažnost zraka	Rad 20% - 80%, Skladištenje 10% - 90%
Priloženi softver	Epson Creative Projection, Epson Projector Content Manager
Dodatne mogućnosti	Podni stalak, Nosač vodilice za rasvjetu
Vrsta prostorije/primjena	Projekcijsko mapiranje, Oznake/maloprodaja, Atrakcije za posjetitelje
Namještanje	Stropni nosač, Pod, Vodilica za rasvjetu, Nosač za zid
Boja	Bijelo/Crma

OSTALO

Jamstvo	60 Mjeseci U servisu ili 12.000 h Dostupna mogućnost produženja jamstva
---------	--

LightScene EV-110

OPSEG ISPORUKE

- Pokrov za kabel
- Jedinica nosača za direktnu montažu
- Stezaljka za HDMI kabel
- Kabel za napajanje
- Daljinski upravljač uklj. baterije
- Skup korisničkih priručnika
- Šesterokutni ključ za odvijanje
- Set za sigurno postavljanje

DODATNA OPREMA

- Lighting Track Mount - ELPMB66W
V12HA32040
- Floor Stand - ELPMB55W - EV-100
V12H888W10

LightScene EV-110

LOGISTIČKI PODACI

JSK	V11HA22040
Barkod	8715946689326
Zemlja porijekla	Kina



Eurotrade d.o.o.
Gospodarska Zona Gričevac Spine BB
52210 Rovinj
Tel. +385.52.803 699
Fax +385.52.830 430
Web: www.eurotrade.hr
Email: eurotrade@eurotrade.hr

Recro d.d.
Av. Večeslava Holjevcica 40
10000 Zagreb
Tel. +385.1.3650 777
Fax +385.1.3650 716
Web: www.recro.hr
Email: recro@recro.hr

1. Zahtijeva besplatan softver Epson Projector Content Manager ili aplikaciju Epson Creative Projection.

Trgovačke marke i zaštićene trgovačke marke vlasništvo su Seiko Epson Corporation ili njihovih odgovarajućih vlasnika. Informacije o proizvodu podložne su promjenama bez prethodne najave.

EPSON®